



Schließzylinder ICS Doppelzylinder

Art-Nr.: ICS Doppelzylinder DZ / GTIN: 4053042003177 / Marke: [EVVA](#)



58,56EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

Der ICS-Zylinder wird in Modul-Bauweise gefertigt. Er verfügt über technische Maßnahmen, die vor unterschiedlichen Angriffstechniken schützen:

Einbruchschutz

Anbohr- und Aufbohrschutz, Zieh- und Abreißschutz:

Speziell entwickelte HSS (High Speed Steel)-Stifte schützen den Kern vor An- und Aufbohren sowie vor Kernziehen. Im Schließzylindergehäuse bietet ein speziell legierter Silberstahlstift besten Schutz vor Aufbohren.

Abtastschutz:

Die seitlichen Stiftreihen verfügen über fiktive Öffnungspositionen, die ein Abtasten des Schließzylinders nahezu unmöglich machen. Die seitlichen Stiftreihen sind asymmetrisch zu den Bahnstiften angeordnet und erhöhen dadurch noch zusätzlich den Abtastschutz.

Pickingschutz:

Die Verwendung von geteilten und ungeteilten Abfrageelementen verhindert, dass die Abfrage-Positionen erkannt werden.

Produktinformation



Somit kann der Schließzylinder nicht mit Sperrwerkzeugen geöffnet werden.

Die ICS-Schließzylinder entsprechen der EN 1303:2008, Verschlussicherheitsklasse 6 und Angriffswiderstandsklasse 2. Sie eignen sich serienmäßig für Feuer- und Rauchabschlusstüren mit einer Brandwiderstandsdauer von 90 Minuten.

Dadurch ist das System für einbruchhemmende Türen der Widerstandsklassen 1 bis 4 ohne weitere Prüfung bestens geeignet.

Funktion und Vorteile der Modulbauweise

Mit dem Modulsystem können Sie selbst die Zylinderlänge vor Ort anpassen bzw. dem Zylinder eine bestimmte Funktion (z.B. beidseitig schließbar) zuordnen. Dadurch profitieren Sie von flexiblen Lösungen und reduzieren Ihren Zeit- und Kostenaufwand.

Die Zylinderlängen sind in 5 mm-Sprüngen veränderbar.

Bei Unklarheiten über die Zylinderlänge können die Zylinder vor Ort in der jeweils erforderlichen Länge zusammengebaut werden.

Die EVVA-Partner können aus dem kompletten Produktsortiment anforderungsorientiert anbieten und auf alle Kundenwünsche flexibel reagieren.

Der übersichtlich sortierte EVVA-Montagekoffer sorgt für Ordnung.

Das Handelssortiment kann sukzessive, je nach Bedarf, ergänzt werden.

Die Variationsteile sind mit allen Systemen kompatibel.

Lagerhaltungskosten werden minimiert.

verfügbare Optionen

Schließzylinder Ausführung

Modularzylinder

VDS BZ / Modularzylinder (+35,70EUR)

Schließungsart

Einzelner Schließzylinder

Gleichschließende Schließzylinder (+3,57EUR)

Länge - Außen

Aussen 27mm

Aussen 31mm

Aussen 36mm (+3,57EUR)

Aussen 41mm (+7,14EUR)

Aussen 46mm (+10,71EUR)

Aussen 51mm (+14,28EUR)

Aussen 56mm (+17,85EUR)

Aussen 61mm (+21,42EUR)

Länge - Innen

Innen 27mm

Innen 31mm

Innen 36mm (+3,57EUR)

Innen 41mm (+7,14EUR)

Innen 46mm (+10,71EUR)

Produktinformation



Innen 51mm (+14,28EUR)

Innen 56mm (+17,85EUR)

Innen 61mm (+21,42EUR)

Schlüsselanzahl

3 Schlüssel

4 Schlüssel (+4,76EUR)

5 Schlüssel (+9,52EUR)

6 Schlüssel (+14,28EUR)

7 Schlüssel (+19,04EUR)

8 Schlüssel (+23,80EUR)

9 Schlüssel (+28,56EUR)

10 Schlüssel (+33,32EUR)

11 Schlüssel (+38,08EUR)

12 Schlüssel (+42,84EUR)

13 Schlüssel (+47,60EUR)

14 Schlüssel (+52,36EUR)

15 Schlüssel (+57,12EUR)

16 Schlüssel (+61,88EUR)

17 Schlüssel (+66,64EUR)

18 Schlüssel (+71,40EUR)

19 Schlüssel (+76,16EUR)

20 Schlüssel (+80,92EUR)

Ausstattung

ohne Not und Gefahrenfunktion

mit Not und Gefahrenfunktion erst ab 31/31 (+3,57EUR)

Sicherungskarte

mit Sicherungskarte
