

Schließzylinder ICS Knaufzylinder

Art-Nr.: ICS Knaufzylinder AKN / GTIN: 4053042003184 / Marke: [EVVA](#)



54,99EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage



Produktinformation



Der ICS-Zylinder wird in Modul-Bauweise gefertigt. Er verfügt über technische Maßnahmen, die vor unterschiedlichen Angriffstechniken schützen:

Einbruchschutz

Anbohr- und Aufbohrschutz, Zieh- und Abreißschutz:

Speziell entwickelte HSS (High Speed Steel)-Stifte schützen den Kern vor An- und Aufbohren sowie vor Kernziehen. Im Schließzylindergehäuse bietet ein speziell legierter Silberstahlstift besten Schutz vor Aufbohren.

Abtastschutz:

Die seitlichen Stiftreihen verfügen über fiktive Öffnungspositionen, die ein Abtasten des Schließzylinders nahezu unmöglich machen. Die seitlichen Stiftreihen sind asymmetrisch zu den Bahnstiften angeordnet und erhöhen dadurch noch zusätzlich den Abtastschutz.

Pickingschutz:

Die Verwendung von geteilten und ungeteilten Abfrageelementen verhindert, dass die Abfrage-Positionen erkannt werden. Somit kann der Schließzylinder nicht mit Sperrwerkzeugen geöffnet werden.

Die ICS-Schließzylinder entsprechen der EN 1303:2008, Verschlusssicherheitsklasse 6 und Angriffswiderstandsklasse 2. Sie eignen sich serienmäßig für Feuer- und Rauchabschlusstüren mit einer Brandwiderstandsdauer von 90 Minuten.

Dadurch ist das System für einbruchhemmende Türen der Widerstandsklassen 1 bis 4 ohne weitere Prüfung bestens geeignet.

Funktion und Vorteile der Modulbauweise

Mit dem Modulsystem können Sie selbst die Zylinderlänge vor Ort anpassen bzw. dem Zylinder eine bestimmte Funktion (z.B. beidseitig schließbar) zuordnen. Dadurch profitieren Sie von flexiblen Lösungen und reduzieren Ihren Zeit- und Kostenaufwand.

Die Zylinderlängen sind in 5 mm-Sprüngen veränderbar.

Bei Unklarheiten über die Zylinderlänge können die Zylinder vor Ort in der jeweils erforderlichen Länge zusammengebaut werden.

Die EVVA-Partner können aus dem kompletten Produktsortiment anforderungsorientiert anbieten und auf alle Kundenwünsche flexibel reagieren.

Der übersichtlich sortierte EVVA-Montagekoffer sorgt für Ordnung.

Das Handelssortiment kann sukzessive, je nach Bedarf, ergänzt werden.

Die Variationsteile sind mit allen Systemen kompatibel.

Lagerhaltungskosten werden minimiert.

Produktinformation



verfügbare Optionen

Schließzylinder Ausführung

Modularzylinder

Schließungsart

Einzelner Schließzylinder

Gleichschließende Schließzylinder (+3,57EUR)

Länge - Außen

Aussen 27mm

Aussen 31mm

Aussen 36mm (+3,57EUR)

Aussen 41mm (+7,14EUR)

Aussen 46mm (+10,71EUR)

Aussen 51mm (+14,28EUR)

Aussen 56mm (+17,85EUR)

Aussen 61mm (+21,42EUR)

Länge - Knaufseite

Knaufseite 27mm

Knaufseite 31mm

Knaufseite 36mm (+3,57EUR)

Knaufseite 41mm (+7,14EUR)

Knaufseite 46mm (+10,71EUR)

Knaufseite 51mm (+14,28EUR)

Knaufseite 56mm (+17,85EUR)

Knaufseite 61mm (+21,42EUR)

Schlüssellanzahl

3 Schlüssel

4 Schlüssel (+4,76EUR)

5 Schlüssel (+9,52EUR)

6 Schlüssel (+14,28EUR)

7 Schlüssel (+19,04EUR)

8 Schlüssel (+23,80EUR)

9 Schlüssel (+28,56EUR)

10 Schlüssel (+33,32EUR)

11 Schlüssel (+38,08EUR)

12 Schlüssel (+42,84EUR)

13 Schlüssel (+47,60EUR)

14 Schlüssel (+52,36EUR)

15 Schlüssel (+57,12EUR)

16 Schlüssel (+61,88EUR)

17 Schlüssel (+66,64EUR)

18 Schlüssel (+71,40EUR)

19 Schlüssel (+76,16EUR)

20 Schlüssel (+80,92EUR)

Produktinformation



Knaufform

EVVA Knauf AKN

EVVA Knauf KKN

EVVA Knauf FKN (+17,85EUR)

EVVA Knauf GKN (+17,85EUR)

EVVA Knauf MKN (+17,85EUR)

EVVA Knauf OKN (+17,85EUR)

EVVA Knauf OKNA (+17,85EUR)

EVVA Knauf RKN (+17,85EUR)

Sicherungskarte

mit Sicherungskarte
