



Produktinformation

Tapkey Doppelzylinder 2-seitige Lesbarkeit

Art-Nr.: 333TAPKEYPRO2S / GTIN: 4053042005492 / Marke: [DOM](#)




SICHERHEITSTECHNIK

601,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage



Innerhalb von wenigen Minuten können Sie Ihr eigenes digitales Schließsystem in drei einfachen Schritten erstellen - laden Sie die Tapkey App im Google- oder Apple-Store herunter, aktivieren Sie Ihren Account und verbinden Sie den digitalen Zylinder in der Eingangstür oder Garage - und fertig! In wenigen Schritten vergeben Sie Berechtigungen an Benutzer, die



Produktinformation

dann mit einem digitalen Gerät Türen öffnen und schließen können, programmieren DOM Tapkey Tags oder aktivieren mit dem Smartphone via NFC (Near Field Communication) den digitalen Zylinder.

Technische Daten:

- Verwalten Sie Zutrittsberechtigungen via App
- 3 User-Lizenzen pro Gerät kostenlos. Sie können die Lizenzen in Ihrem System mischen, z. B. Benutzung von 2 User-Lizenzen an Gerät 1 und 4 User-Lizenzen an Gerät 2
- Tapkey Mobile Key - vergeben Sie Berechtigungen mit dem Smartphone über OTA (Over The Air)
- Benutzen Sie Ihre bestehende Google ID (keine zusätzliche Registrierung notwendig) oder Tapkey ID
- Öffnen ohne Internetverbindung
- Zusätzliche Nutzung des DOM Tapkey Hardware Tags
- Einfache Erstellung eines neuen Google ID oder Tapkey ID Accounts
- Programmieren Sie Ihren Tag mit Ihrem Smartphone
- DOM Tapkey Schließgeräte arbeiten eigenständig, es müssen keine weiteren Geräte in oder an der Tür installiert werden
- Hochsichere Kommunikation durch Verwendung einer End-to-End-Verschlüsselung
- Offene Plattform: Benutzen Sie dasselbe Smartphone, Tag und App zum Öffnen Ihres Zuhause, Arbeitsplatzes, Briefkastens, Autos (Car Sharing), Hotelzimmers, Parkplatzes oder zur Aktivierung Ihrer Alarmanlage
- Offenes System: Benutzen Sie die App, Ihr Smartphone und den Tag an verschiedenen Schließgeräten unterschiedlicher Hersteller

Varianten:

1-seitige Lesbarkeit
1-seitige Lesbarkeit, ohne Innenknauf
KL-Version, 1-seitige Lesbarkeit
Glastür Version, 1-seitige Lesbarkeit
2-seitige Lesbarkeit

verfügbare Optionen

Länge Außen

Außen 30mm
Außen 35mm (+14,28EUR)
Außen 40mm (+14,28EUR)
Außen 45mm (+28,56EUR)
Außen 50mm (+28,56EUR)
Außen 55mm (+42,84EUR)
Außen 60mm (+42,84EUR)
Außen 65mm (+57,12EUR)
Außen 70mm (+57,12EUR)
Außen 75mm (+71,40EUR)
Außen 80mm (+71,40EUR)

Länge Innen



Produktinformation

Innen 30mm
Innen 35mm (+14,28EUR)
Innen 40mm (+14,28EUR)
Innen 45mm (+28,56EUR)
Innen 50mm (+28,56EUR)
Innen 55mm (+42,84EUR)
Innen 60mm (+42,84EUR)
Innen 65mm (+57,12EUR)
Innen 70mm (+57,12EUR)
Innen 75mm (+71,40EUR)
Innen 80mm (+71,40EUR)

Ausstattung

Feuerschutz T90 / Schutzklasse IP 65

Ausstattung 2

keine Sonderausstattung
Kernziehschutzverlängerung 8,5mm (+26,18EUR)

Farbe

Edelstahl weiß (+53,55EUR) schwarz (+53,55EUR)

Transponderanzahl

keinen Transponder
1 (+14,28EUR)
2 (+28,56EUR)
3 (+42,84EUR)
4 (+57,12EUR)
5 (+71,40EUR)
6 (+85,68EUR)
7 (+99,96EUR)
8 (+114,24EUR)
9 (+128,52EUR)
10 (+142,80EUR)
