Produktinformation

BKS Detect Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: BKS Detect Z/ZHS/HS / GTIN: 4053042000336 / Marke: BKS

14,59EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

BKS Detect Schließanlagen Konfigurator

mit unterschiedlichen Schließberechtigungen

und so wird es gemacht

- im Feld Türbezeichnung einfach den Namen der entsprechenden Tür eintragen

  zum Beispiel : Haustür | Kellertür | Wohung 1 . . . .

- dann den passenden Zylindertyp auswählen

- das gewünschte Maß anklicken

- danach Sonderfunktionen falls gewünscht auswählen wie

Produktinformation

beidseitig schließend = Not und Gefahrenfunktion (bei Knaufzylindern ist diese Funktion schon enthalten)

- Bohrschutz . . . falls wählbar

- Stückzahl mit mindestens 1 Stück angeben (jedoch maximal 10 Stück)

- zum Schluss nur noch in den Bereichen S1 bis S6 die verschiedenen Schließberechtigungen anhaken

und die gewünschte oder benötigte Schlüsselanzahl angeben .....

- sie erhalten dann am nächsten Werktag eine Werksausfertigung Ihres Schließplanes der alle Ihre Schließungsanforderungen

erfüllt . . . .

!!! Achtung dieser Schließplan kann optisch von Ihren Schließplan abweichen ohne jedoch Funktionen zu verändern !!!

Schließsystem detect3

Das umfangreiche Zylinderprogramm des Schließsystems detect3 umfasst neben Doppelzylindern und Halbzylindern viele weitere Typen für den Einsatz in Schließanlagen: Hebelzylinder mit unterschiedlichen Drehwegen, Schaltzylinder, Hangschlösser, Außenzylinder für Kastenschlösser u.a. Die geschützte Profilserie sorgt bei Zylindern in Schließanlagen und registrierten Schließungen für eine hohe Nachschlüsselsicherheit.

Setzen Sie auf doppelte Sicherheit

Die optionale Ausführung der konventionellen Schließsystems detect3 bietet höchste Aufsperrsicherheit. Dafür sorgen zusätzliche seitliche Abtastungen im Zylinder. Der Abfragemechanismus bewirkt gleichzeitig einen hohen mechanischen Kopierschutz der dazugehörigen Schlüssel. Je nach Anforderung stehen 5- oder 6-stiftige Ausführungen zur Verfügung. Zylinder mit und ohne Sperrleiste sind nicht kombinierbar, innerhalb einer Anlage können unterschiedliche Sicherheitsstufen organisiert werden. Alle Zylinder sind serienmäßig gegen Schlagpicking geschützt und können bei Bedarf mit zertifizierten Bohr- und Ziehschutzelementen ausgestattet werden.

Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, oder unser Schließplanrechner für sie nicht

die ausreichenden Funktionen bietet, fragen sie unsere Servicemitarbeiter

Diese erstellen Ihnen gern ein spezielles Angebot

Tel : 03493 / 3498362 Mail : d.hampel.74@web.de

Technische Zeichnungen

Halbzylinder

Produktinformation



Doppelzylinder



Knaufzylinder

Produktinformation



Hebelzylinder



Hangschloss

Produktinformation



Freilaufzylinder



BKS-Designknauf

Produktinformation



BKS-Griffmuldenknauf



BKS-Rändelknauf