### **Produktinformation**



## IKON Schließanlagen Radienprofil Extra Konfigurator

Art-Nr.: IKON SK6 Radienprofil Extra Z/ZHS/HS / GTIN: 4053042001791 / Marke: IKON





Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

#### IKON Schließanlagen Radienprofil Extra Konfigurator

mit unterschiedlichen Schließberechtigungen

#### und so wird es gemacht

- im Feld Türbezeichnung einfach den Namen der entsprechenden Tür eintragen zum Beispiel : Haustür | Kellertür | Wohung 1 . . . .
- dann den passenden Zylindertyp auswählen
- das gewünschte Maß anklicken
- danach Sonderfunktionen falls gewünscht auswählen wie

### **Produktinformation**



beidseitig schließend = Not und Gefahrenfunktion ( bei Knaufzylindern ist diese Funktion schon enthalten )

- Bohrschutz . . . falls wählbar
- Stückzahl mit mindestens 1 Stück angeben ( jedoch maximal 10 Stück )
- zum Schluss nur noch in den Bereichen S1 bis S6 die verschiedenen Schließberechtigungen anhaken
  und die gewünschte oder benötigte Schlüsselanzahl angeben .....
- sie erhalten dann am nächsten Werktag eine Werksausfertigung Ihres Schließplanes der alle Ihre Schließungsanforderungen

erfüllt . . . .

# !!! Achtung dieser Schließplan kann optisch von Ihren Schließplan abweichen ohne jedoch Funktionen zu verändern !!!

Die patentierten IKON Radienprofile basieren auf einem hochwertigen und stabilen Schlüsselrohling aus Neusilber mit 11 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselrücken angeordnet. Die Profilmerkmale sind dabei als Radien ausgeführt. Durch spezielle Anordnung von Radien auf den variablen und fixen Profilmerkmalen an der Außenseite des Schlüssels, werden die Auslese- und die Kopiertechniken der Schlüssel erschwert. Durch den optional erhältlichen Profilkontrollstift mit der Schlüsselfangfunktion wird auch ein höherer technischer Schlüsselkopierschutz erreicht. Die neuen Radienprofile zeichnen sich durch eine hohe Aufsperr-, Abtast und Nachschließsicherheit gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen aus. Der Schlüssel des Radienprofil Extra hat eine zusätzliche Codierung, die durch bis zu fünf aktiv gefederte Kugelstifte im Schließzylinder abgefragt wird. Diese Art der seitlichen Schlüsselprofilkontrolle ermöglicht mehr Kombinations- und Organisationsmöglichkeiten und sorgt für noch höhere Nachschließ- und Aufsperrsicherheit.

#### Produktbeschreibung:

- 11 (6+5) aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN 18252 = Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit
- Bis zu 5 zusätzliche, aktiv gefederte Kugelstifte und entsprechender Codierung am Schlüssel nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252
- Geschütztes und patentiertes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte
- DIN EN 1303, Verschlusssicherheitsklasse 6
- $\bullet \ \ DIN \ EN \ 1303, Angriffswiderstandsklasse \ 0, optional \ mit \ Bohrschutz \ Klasse \ B/D \ und \ Ziehschutz$
- Optional DIN 18252 geprüft, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
- Erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüssel- Schlagtechnik
- Optional VdS-Anerkennung, Klasse B, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz
- Hochwertige stabile Schlüssel aus Neusilber mit 13 mm Schlüsselhals und ergonomischer Schlüsselreide
- Standardmäßig mit erhöhtem technischen Schlüsselkopierschutz KCP=KT1 durch Einsatz des Profilkontrollstiftes mit der Schlüsselfangfunktion
- Standardmäßig erhöhter Anbohrschutz durch Einsatz eines Stahl gehärteten Stiftes im Zylindergehäuse und ersten Stiftpaares aus Stahl
- Standardmäßig hoher Ziehschutz durch Einsatz von verkrallten Schließbartes aus Neusilber

Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, oder unser Schließplanrechner für sie nicht

die ausreichenden Funktionen bietet, fragen sie unsere Servicemitarbeiter.

Diese erstellen Ihnen gern ein spezielles Angebot.

Tel: 03493 / 3498362 Mail: d.hampel.74@web.de