
# Produktinformation

# Winkhaus N-Tra Schließanlage

Art-Nr.: Winkhaus NT Z/ZHS/HS / GTIN: 4053042002736 / Marke: Winkhaus



**36,90EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

**Winkhaus N-Tra Schließanlage**

**mit unterschiedlichen Schließberechtigungen**

**Art-Nr.: Winkhaus NT  Z / HS / GHS**

und so wird es gemacht

- im Feld Türbezeichnung einfach den Namen der entsprechenden Tür eintragen

  zum Beispiel : Haustür | Kellertür | Wohung 1  . . . .

- dann den passenden Zylindertyp auswählen

- das gewünschte Maß anklicken

# Produktinformation

- danach Sonderfunktionen falls gewünscht auswählen wie

  beidseitig schließend = Not und Gefahrenfunktion ( bei Knaufzylindern ist diese Funktion schon enthalten )

- Bohrschutz . . .  falls wählbar

- Stückzahl mit mindestens 1 Stück angeben ( jedoch maximal 10 Stück )

**- zum Schluss nur noch in den Bereichen S1 bis S6 die verschiedenen Schließberechtigungen anhaken**

**und die gewünschte oder benötigte Schlüsselanzahl angeben .....**

- sie erhalten dann am nächsten Werktag eine Werksausfertigung Ihres Schließplanes der alle Ihre Schließungsanforderungen

  erfüllt . . . .

**!!!  Achtung dieser Schließplan kann optisch von Ihren Schließplan abweichen ohne jedoch Funktionen  zu verändern !!!**

**Clever und komfortabel.**

Wendeschlüssel sind generell einfach in der Handhabung. Das keyTec N-tra System von Winkhaus bietet ihnen jedoch ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Neben der komfortablen Bedienung sorgen die 6 gefederten massiven Stiftzuhaltungen je Seite, die zusätzlich federlos gesteuerten Radialstifte und der serienmäßige Aufbohr- und Pickinschutz für einen hohen Manipulationsschutz des Wendeschlüsselsystems keyTec N-tra.

**Zylinder**

**Schlüsselprofil:**
Variabeles Längstprofilsystem verhindert einführen unberechtigter Schlüssel
Horizontaler Schlüsseleinschub mit Kreuznut im Kern
Geschützte Profile mit Sicherungskarte

**Stiftzuhaltung:**
6 gefederte Stiftpaare
Seitliche Radialstifte, die durch Bohrmulden (Kalotten) am Schlüssel abgefragt werden

**Besonderheit:**
Kopierschutz durch den Profilfangstift im Zylinder wird das Profil des Schlüssels zusätzlich abgefragt
Manipulationschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte

**Schlüssel:**
Erhöhte Verschleißfestigkeit durch Neusilbermaterial
13,5 mm Reide für die Kombination aller gängigen Schutzbeschläge

# Produktinformation

Ergonomisch geformter Schlüsselkopf für besseren Griff
Abgerundete Schlüsselform schont Hosen-und Handtaschen

**Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, oder unser Schließplanrechner für sie nicht die ausreichenden Funktionen bietet, fragen sie unsere Servicemitarbeiter.**

**Diese erstellen Ihnen gern ein spezielles Angebot:**

**Tel : 03493 / 3498362  Mail : d.hampel.74@web.de**