


BKS Helius 42 Schließzylinder Konfigurator




Art-Nr.: BKS Helius 42 Konfigurator / GTIN: 4053042009353



20,00EUR / Stück


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage





Produktinformation



BKS Helius 42 Schließzylinder Konfigurator für die komplette Serie 42


Einzelzylinder und Gleichschließungen mit Sicherungskarte

Das kleine aber feine Schließsystem

Je Seite verfügt das Wendeschlüsselsystem Helius über eine 5-Stiftzuhaltung und kann optional noch mit einer Not- und Gefahrenfunktion versehen werden. Es bietet hochwertige Wendeschlüsseltechnik für Sperrschließungen und kleine Schließanlagen im Privatbereich. Zusätzlich ist der Zylinder serienmäßig gegen Schlagpicking geschützt und die Wellenausnehmungen des Schlüssels bieten einen zuverlässigen Kopierschutz. Zusammengefasst ist es eine sichere und wirtschaftliche Lösung für Ihr Zuhause mit hohem Komfort.

Die Highlights

- Einfache Handhabung: Intuitive Bedienung durch gewohnt aufrechte Schlüsselhaltung und symmetrisches Wendeschlüsseldesign.
- Markantes Design: Betonte Symmetrie des Wendeschlüssels und Qualitätszeichen durch die gelbe Kugel des Helius-Systems
- Groß im Einsatz: Der verlängerte Schlüsselhalm eignet den Helius auch für Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung.
- Mehr Komfort: Auch bei hohen und schweren Türen wird mit Hilfe der Großzügigen Grifffläche bequemes Öffnen und Schließen über den Zylinder gewährleistet.




- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ① Gehäuse | ⑦ Kupplung |
| ② Kern | ⑧ Schließbart |
| ③ Kernstifte, Bronze | ⑨ Gehäusestift; |
| ④ Gehäusestift, zylindrisch abgesetzt | ⑩ Pilzkopf, Messing |
| ⑤ Gehäusestift, zylindrisch | ⑪ Kernhalteringe |
| ⑥ Stiftfedern | ⑬ Gehäusestift; |
| | ⑭ Pilzkopf, Stahl gehärtet |

Zylinderaufbau

hellus Schließzylinder basieren auf der bewährten einreihigen Stiftanordnung und sind dank Wendeschlüsselmechanik bequem bedienbar. Ausgerüstet mit einer Not- und Gefahrenfunktion sind die Zylinder schließbar, auch wenn innen ein Schlüssel steckt.



Bedienkomfort:
Kern mit Wendeschlüsselprofil und Schlüsselfang zur besseren Einführung.



Manipulationsschutz:
Besondere Gehäusestiftformen verhindern die Manipulation mit Picking-Werkzeugen.




Sonderfunktionen:
Verschiedene Kupplungsarten ermöglichen wichtige Merkmale wie die Not- und Gefahrenfunktion.

Hinweis zum Doppelzylinder:

Bei einer Außenlänge von 27mm ist baubedingt nur eine einseitige Not- und Gefahrenfunktion möglich.


Schließwege für Hebelzylinder




Technische Zeichnungen

Halbzylinder


Produktinformation




Doppelzylinder




Knaufzylinder




Hebelzylinder




Hangschloss




BKS-Designknauf



BKS-Griffmuldenknauf



BKS-Rändelknauf



verfügbare Optionen

Schließungsart

Einzel Schließend

Gleich Schließend

Erweiterung Sperr Schließung (+14,28EUR)

Zylinderart

Halbzylinder

Doppelzylinder
(+5,00EUR)

Knaufzylinder
(+13,73EUR)

Hangschloss
(+28,11EUR)

Briefkasten Schloss
(+11,23EUR)

Zylinderausführung

Standard

Zylinderausstattung

ohne N&G Funktion

N&G Funktion (+2,38EUR)

Zylindermaß Außen

27mm

31mm

35mm (+4,17EUR)

40mm (+8,33EUR)

45mm (+12,50EUR)

50mm (+16,66EUR)

55mm (+20,83EUR)

60mm (+24,99EUR)

65mm (+29,15EUR)

70mm (+33,32EUR)

Zylindermaß Innen

10mm

31mm

35 mm

35mm (+4,17EUR)

40mm (+8,33EUR)

45mm (+12,50EUR)

Produktinformation



50mm (+16,66EUR)
55mm (+20,83EUR)
60mm (+24,99EUR)
65mm (+29,15EUR)
70mm (+33,32EUR)

Knaufform

BKS-Designknauf BKS-Rändelknauf BKS-Griffmuldenknauf

Bügelhöhe

Bügelhöhe 35mm / ohne Schließzwang
Bügelhöhe 35mm / mit Schließzwang (+3,57EUR)

Schlüssellanzahl

3 (-3,50EUR)

Schließwegauswahl

Schließweg A
Schließweg B
Schließweg C
Schließweg D
Schließweg E
Schließweg F
Schließweg G
Schließweg H

Sicherungskarte

mit Sicherungskarte
Sicherungskarte muss eingesendet werden !!!
