



## Dormakaba Gemini plus Schließzylinder Konfigurator

Art-Nr.: Dormakaba Gemini plus Schließzylinder Konfigurator / GTIN: 4053042002798 / Marke: [dormakaba](#)



dorma  
kaba

**70,49EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage





## Produktinformation



### Dormakaba Gemini plus Schließzylinder Konfigurator

#### Wendeschlüssel Dormakaba

Das Dormakaba Wendeschlüsselsystem gemini plus bietet hohen Schutz und komfortable Bedienung für kleine bis mittelgroße Schließanlagen.

Es eignet sich ideal zur Absicherung und Zutrittsorganisation für Privathäuser, Wohnungen oder Klein- und Mittelbetriebe.

- Hoher Sicherheitsstandard durch Einhaltung relevanter Normen wie z. B. EN 1303 und DIN 18252
- Langfristig geschützt durch das europäische Patent EP2890856B1 Patenlaufzeit bis 2033
- Technischer Aufbau schützt gegen die gängigsten Öffnungsmethoden, optionale Sicherheitselemente für noch höheren Schutz bis zur VDS Anerkennung
- Nur ein einziger Schlüssel für den Benutzer mit gleichschließenden Zylindern oder in einer Schließanlage möglich
- Mit elektronischen Systemen von dormakaba kombinierbar

#### Lieferumfang:

Jeder Dormakaba Schließzylinder wird mit 3 Schlüssel und einer Stulpschraube zum Befestigen ausgeliefert.

Hinweis:

Wenn Sie mehrere Schließzylinder (einzel- oder gleichschließend) bestellen, erhöht sich dementsprechend auch die Gesamtschlüsselanzahl, also bei 2 Schließzylindern erhalten Sie insgesamt 6 Schlüssel, bei 3 Zylindern werden es 9 Schlüssel usw.

#### Technische Beschreibung

##### Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba

Das Dormakaba Wendeschlüsselsystem gemini plus bietet hohen Schutz und komfortable Bedienung für kleine bis mittelgroße Schließanlagen.

# Produktinformation

---



Es eignet sich ideal zur Absicherung und Zutrittsorganisation für Privathäuser, Wohnungen oder Klein- und Mittelbetriebe.

- Hoher Sicherheitsstandard durch Einhaltung relevanter Normen wie z. B. EN 1303 und DIN 18252
- Langfristig geschützt durch das europäische Patent EP2890856B1 | Nicht in allen Ländern gültig – nähere Details siehe [worldwide.espacenet.com](http://worldwide.espacenet.com).
- Technischer Aufbau schützt gegen die gängigsten Öffnungsmethoden, optionale Sicherheitselemente für noch höheren Schutz
- Nur ein einziger Schlüssel für den Benutzer mit gleichschließenden Zylindern oder in einer Schließanlage
- Mit elektronischen Systemen von dormakaba kombinierbar

## Eigenschaften:

### Sie wollen einfach mehr Sicherheit?

#### Konfigurieren Sie Ihren Schließzylinder passend für Ihren Anforderungen

##### Rundumschutz serienmäßig

- Die Anzahl an eingesetzten, ungeteilten Stiftpaaren und die Verwendung von gehärteten Materialien aus Stahl schützen gegen die gängigsten Öffnungsmethoden.
- Der Einsatz der Schlagmethode (Rapido-Methode) zum Öffnen des Schließzylinders ist unter realen Einsatzbedingungen nicht realistisch.

##### Noch mehr Ausstattung auf Wunsch

- Je nach Anforderung können weitere Sicherheitsmerkmale wie Stahllamellen, Bohr- oder Ziehschutz ausgewählt werden.
- Staub-, Insekten- oder Spritzwasserschutz helfen je nach Einbausituation.
- Mehr Komfort bieten verschiedene Drehknopfvarianten (z. B. Drehknopf) und Kupplungsfunktionen (z. B. beidseitig sperrbar oder Prioritätsfunktion).

##### Freie Wahl bei den Schließzylindern

Das Zylinderprogramm bietet eine große Auswahl an Bauformen. Außerdem können z. B. auch Möbelzylinder, Schlüsselschalter oder Aufzugssteuerungen integriert werden. Für das passende Design haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Zylinderoberflächen.

##### Modularer Aufbau. Maximale Flexibilität

##### Schnell und kostengünstig anpassbar

Das gemini plus Wendeschlüsselsystem bieten hohe Investitionssicherheit, auch wenn sich Anforderungen über die Jahre ändern.

Ein modularer, aufwärtskompatibler Systemaufbau ermöglicht ein schnelles und einfaches Umbauen der Zylinder in anderen Längen und Typen.

So lässt sich der bestehende Zylinder z. B. für eine neue Eingangstür mit wenig Aufwand an eine neue Länge anpassen oder mit einem eleganten Drehknopf versehen.

##### Vielfalt bei den Schlüsseln.

##### Mehr Klarheit durch Farbe

##### Wählen Sie Form und Funktion der Schlüssel

- Standardschlüssel mit Smartkey-Clip
- Schlüssel mit Largekey-Clip
- Schlüssel mit langer Reide
- Schlüssel mit RFID-Transponderclip zur Integration in elektronische Systeme zur Zutrittskontrolle

##### Farben als optische Orientierungshilfe

---

# Produktinformation




- Standardschlüssel in 12 Farben erhältlich
- Schlüssel mit Largekey-Clip in 12 Farben erhältlich
- RFID-Transponderclips mit 6 farbigen Ring-Elementen erhältlich


## Technische Zeichnungen

### Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba

#### Halbzylinder




#### Doppelzylinder




A = Außenseite  
B = Innenseite  
C = Gesamtlänge

**Knaufzylinder**




## Hebelzylinder




## Hangschloss

# Produktinformation




**Außenzylinder**



Schließwege für Hebelzylinder

Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba



## Schlüsselformen / Farben der Schlüsselreide

### Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba



## Schlüssel mit verschiedenen Formen und Funktionen



**Standardschlüssel**  
mit blauem Clip



**Schlüssel mit Largekey-Clip**



**Schlüssel mit langer Reide**  
aus Neusilber



**Schlüssel mit RFID-Transponder-Clip**  
zur Integration in elektronische Systeme zur Zutrittskontrolle

## Farben als optische Orientierungshilfe



Für den **Standardschlüssel** gibt es Smartkey-Clips in 12 Farben.



Der **Schlüssel mit Largekey-Clip** ist ebenfalls in 12 Farben verfügbar.



Bei den **RFID-Transponder-Clips** erleichtern 6 farbige Ringelemente die Orientierung.

## verfügbare Optionen

### Schließungsart

Einzel Schließend  
Gleich Schließend

### Zylinderart

|              |                              |                              |                            |                                    |                                  |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Halbzylinder | Doppelzylinder<br>(+4,76EUR) | Knaufzylinder<br>(+14,28EUR) | Hangschloss<br>(+58,31EUR) | Briefkasten Schloss<br>(+29,75EUR) | Freilauf Zylinder<br>(+67,83EUR) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

### Zylindermaß Außen

30mm  
30 mm



# Produktinformation

---

35 mm  
25 mm  
35mm (+5,95EUR)  
40mm (+11,90EUR)  
45mm (+17,85EUR)  
50mm (+23,80EUR)  
55mm (+29,75EUR)  
60mm (+35,70EUR)  
65mm (+41,65EUR)  
70mm (+47,60EUR)

---

## Zylindermaß Innen

30mm  
15mm (+5,95EUR)  
10mm  
35 mm (+17,85EUR)  
35mm (+5,95EUR)  
40mm (+11,90EUR)  
45mm (+17,85EUR)  
50mm (+23,80EUR)  
55mm (+29,75EUR)  
60mm (+35,70EUR)  
65mm (+41,65EUR)  
70mm (+47,60EUR)

---

## Zylinderausstattung

ohne N&G Funktion  
N&G Funktion (+5,95EUR)  
Freilauffunktion

---

## Zylinderausführung

Standard  
VDS - B (+23,80EUR)  
VDS - BZ (+47,60EUR)

---

## Knaufform

Rändelknauf  
D-Line-Knauf  
Megaknauf

---

## Bügelhöhe

Bügelhöhe 25mm / ohne Schließzwang  
Bügelhöhe 25mm / mit Schließzwang  
Bügelhöhe 50mm / ohne Schließzwang (+11,90EUR)  
Bügelhöhe 50mm / mit Schließzwang (+11,90EUR)  
Bügelhöhe 76mm / ohne Schließzwang (+17,85EUR)  
Bügelhöhe 76mm / mit Schließzwang (+17,85EUR)

---

## Schlüsselanzahl

---



## Reidendesign

|                 |                  |                    |                |               |               |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| Dunkelblau = DB | Dunkelgrün = DG  | Dunkelviolett = DV | Dunkelrot = DR | Hellblau = HB | Hellgrün = HG |
| Gelb = GE       | Hellviolett = HV | Orange = OR        | Schwarz = SW   | Weiß = WE     |               |

## Schließwegauswahl

- Schließweg A
- Schließweg B
- Schließweg C
- Schließweg D
- Schließweg E
- Schließweg F
- Schließweg G
- Schließweg H

## Türstärke

- 28mm
- 29mm
- 30mm
- 31mm
- 32mm
- 33mm
- 34mm
- 35mm
- 36mm
- 37mm
- 38mm
- 39mm
- 40mm
- 41mm
- 42mm
- 43mm
- 44mm
- 45mm
- 46mm
- 47mm
- 48mm
- 49mm
- 50mm
- 51mm
- 52mm
- 53mm
- 54mm
- 55mm
- 56mm
- 57mm

# Produktinformation

---



- 58mm
  - 59mm
  - 60mm
  - 61mm (+5,95EUR)
  - 62mm (+5,95EUR)
  - 63mm (+5,95EUR)
  - 64mm (+5,95EUR)
  - 65mm (+5,95EUR)
  - 66mm (+5,95EUR)
  - 67mm (+5,95EUR)
  - 68mm (+5,95EUR)
  - 69mm (+5,95EUR)
  - 70mm (+5,95EUR)
  - 71mm (+5,95EUR)
  - 72mm (+5,95EUR)
  - 73mm (+5,95EUR)
  - 74mm (+5,95EUR)
  - 75mm (+5,95EUR)
  - 76mm (+5,95EUR)
  - 77mm (+5,95EUR)
  - 78mm (+5,95EUR)
  - 79mm (+5,95EUR)
  - 80mm (+5,95EUR)
  - 81mm (+5,95EUR)
  - 82mm (+5,95EUR)
  - 83mm (+5,95EUR)
  - 84mm (+5,95EUR)
  - 85mm (+5,95EUR)
  - 86mm (+5,95EUR)
  - 87mm (+5,95EUR)
  - 88mm (+5,95EUR)
  - 89mm (+5,95EUR)
  - 90mm (+5,95EUR)
  - 91mm (+5,95EUR)
  - 92mm (+5,95EUR)
  - 93mm (+5,95EUR)
  - 94mm (+5,95EUR)
  - 95mm (+5,95EUR)
  - 96mm (+5,95EUR)
  - 97mm (+5,95EUR)
  - 98mm (+5,95EUR)
  - 99mm (+5,95EUR)
  - 100mm (+5,95EUR)
  - 101mm (+5,95EUR)
  - 102mm (+5,95EUR)
  - 103mm (+5,95EUR)
  - 104mm (+5,95EUR)
  - 105mm (+5,95EUR)
  - 106mm (+5,95EUR)
  - 107mm (+5,95EUR)
-

# Produktinformation

---



108mm (+5,95EUR)  
109mm (+5,95EUR)  
110mm (+5,95EUR)  
111mm (+5,95EUR)  
112mm (+5,95EUR)  
113mm (+5,95EUR)  
114mm (+5,95EUR)  
115mm (+5,95EUR)

---

## **Sicherungskarte**

mit Sicherungskarte  
Sicherungskarte muss eingesendet werden !!!

---