



# Zaunbriefkasten Convex Edelstahl Klingel Sprechsieb 17-0-17056

Art-Nr.: Renz 17-0-17056 / GTIN: 4053042500614 / Marke: [RENZ](#)



**743,50EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage

Zaunbriefkasten Convex Edelsahl mit Sprech / Klingelkasten Renz 17-0-17056 / 17061 / 17057

Die Zaun-Briefkastenanlagen im CONVEX-Design bestehen durch das flache Dach, wodurch die Post bestens vor Regen geschützt ist. Der Posteinwurf erfolgt von vorn, die Entnahme von der Rückseite. CONVEX-Briefkastenanlagen von Renz in Edelstahl V4A erhältlich.

### Produktmerkmale

- Gefällige Optik mit flachem Dach
- Edelstahl V4A
- Sehr guter Regenschutz
- alle Versionen mit RS50 Schrägeinwurf
- Kipptür mit Öffnungsbegrenzer

# Produktinformation

---



- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- mit RSA2 Sprechfeld ( ohne Gegenlautsprecher )
- mit RSA2 kompakt Namensschild aus Kunststoff
- mit Klingel und Lichtknopf aus Edelstahl V4A

## Kastenblockmaße

- 18 Liter - 286 x 550 x 147mm
- 19 Liter - 396 x 440 x 147mm
- 25 Liter - 396 x 550 x 147mm

## Kastenformate

---

17-VV-BK-396x440x147-R550 396 mm breit, Galfan-Stahl pulverbeschichtet

Durchwurf-Zaunbriefkästen mit CONVEX-Dach. Alle Briefkästen inklusive RS50-Schrägeinwurf mit gezackter Entnahmesicherung für einen optimalen Post- und Zeitungseinwurf, lichte Durchwurfhöhe 335 x 33 mm., Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, RSA2 Kunststoff-Namensschild in der Entnahmetür. Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.

Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Klappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Entspricht der DIN EN 13724.

---

17-VV-BK-286x440x147-R550 286 mm breit, Galfan-Stahl pulverbeschichtet

Durchwurf-Zaunbriefkästen mit CONVEX-Dach. Alle Briefkästen inklusive RS50-Schrägeinwurf mit gezackter Entnahmesicherung für einen optimalen Post- und Zeitungseinwurf, lichte Durchwurfhöhe 230 x 33 mm., Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, RSA2 Kunststoff-Namensschild in der Entnahmetür. Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.

Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Klappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Entspricht der DIN EN 13724.

---

## Optionen

---

Option Zusatznamensschild09 Zusätzliches Standard-Namensschild

Bei Renz ist je Einwurfklappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen. Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.-Nr. 66-9-82259

---

Option Beschriftung Beschriftung mit Gravuren, Logos und Grafiken

---

# Produktinformation

---



Wir bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Beschriftungsmöglichkeiten. Es können alle Materialien beschriftet werden, zum Teil auch mit effektvoller LED-Hinterleuchtung. Sie haben bei Renz eine große Auswahl: farbig ausgelegte Eingravuren, hinterleuchtete Durchgravuren, Glas mit Folienbeschriftung, Acrylglas mit Digitaldruck oder Logos im Siebdruck – für fast alles haben wir eine Lösung. Für mehr Informationen laden Sie die folgende PDF herunter oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Option Beleuchtung LED-Beleuchtung

Optisch passend zur Briefkastenanlage bieten wir vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten mit stromsparenden und hellen LEDs an. In der folgenden PDF finden Sie LED-Beleuchtungslösungen für Linie commercial und Anlagen mit TETRO-Verkleidungen, die aufgesetzte LED-Leuchte Vario, die LED-Leuchte Atmos sowie die LED-Hinterleuchtung bei Durchgravuren.

---

---

Lieber Kunde,

bei besonderen Wünschen zur Erstellung Ihrer Briefkastenanlage können Sie uns gern auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Wir Erstellen Ihnen jederzeit gern auf Anfrage hin ein kostenloses Angebot inklusive Produktbild und technischer Zeichnung.

Ihr BLV-Team


## **Sprech-/ Klingelausstattung**

---

Sprechfeld RSA2

Das RSA2-Sprechfeld bietet absoluten Vandalismusschutz und verhindert das Eindringen von Regenwasser (Schutzgrad IP43). Der patentierte Sprechfeldadapter, mit dem alle handelsüblichen Gegenlautsprecher durch einfaches Klemmen montiert werden können, verhindert ein Durchstoßen und gewährleistet eine optimale Sprachqualität. Auch die Optik ist erstklassig: Die filigranen Ausstanzungen des Standard-Sprechfelds erinnern ein wenig an die Ohrmuschel des guten alten Telefons – und fordern den Betrachter instinktiv zum Gespräch auf. Weitere Sprechfeld-Designs sehen Sie unten, diese sind auf Anfrage lieferbar.

---



## RSA2 Klingelsystem Edelstahl

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion – das zeichnet das Klingelsystem RSA2 aus. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz-System-Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

- flächenbündiger Licht- bzw. Klingelknopf aus Edelstahl mit rotem bzw. weißem LED-Leuchtring
- Namensschild wahlweise aus Edelstahl oder aus Kunststoff
- Edelstahl-Namensschild mit Gravur lieferbar
- Kunststoff-Namensschild von hinten LED-beleuchtet und mit Einleger beschriftbar
- Namensschildwechsel einfach von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug
- In jede Renz-Briefkastenanlage integrierbar
- Identische Namensschilder für den Briefeinwurf erhältlich
  
- RSA2 Edelstahl

RSA2 Edelstahl

# Produktinformation

---



- RSA2 Kunststoff

---

## RSA2 Klingelsystem Kunststoff

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion – das zeichnet das Klingelsystem RSA2 aus. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz-System-Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

- Flächenbündiger Licht- bzw. Klingelknopf aus weißem Kunststoff und mit rotem bzw. weißem LED-Leuchtring ausgestattet
- Namensschild aus Kunststoff mit LED-Beleuchtung
- Mit beschriftbarem Einleger
- Namensschild einfach von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug wechselbar
- In jede Renz-Briefkastenanlage verbaubar, sogar mit identischen Namensschildern für den Briefeinwurf
- RSA2 Kunststoff

## RSA2 Kunststoff

---

## Kunststoffmodul Kunststoff-Klingelmodul

Standardmäßig werden die meisten Renz-Briefkastenanlagen mit den Kunststoff-Klingelmodulen ausgeliefert. Hier können ein bis vier Klingeltaster untergebracht werden, bei Bedarf auch ein Lichttaster. Die Taster sind beleuchtbar und können auf dem wasserfesten Einleger beschriftet werden.

Lieferbar sind die Kunststoffmodule in den Farben weiß und grau.

Lieber Kunde,

bei besonderen Wünschen zur Erstellung Ihrer Briefkastenanlage können Sie uns gern auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Wir Erstellen Ihnen jederzeit gern auf Anfrage hin ein kostenloses Angebot inklusive Produktbild und technischer Zeichnung.

Ihr BLV-Team

---

## Farbe/Material

Korrosionsgeschützter und pulverbeschichteter Stahl Alternativ in Galfan-Stahl

Korrosionsgeschützter und pulverbeschichteter Galfan-Stahl, in vielen Farben alternativ lieferbar

Gebürstetes Edelstahl Alternativ in Edelstahl

Gebürstetes Edelstahl V4A alternativ lieferbar

## Gestelle

---

# Produktinformation

---



17-0-17048 B x H x T (in mm) Bestell-Nr.

## **Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, 18 Liter**

komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet,  
RSA2-Namensschild Kunststoff,  
Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm,  
Klappe 230 x 50 mm

Auch mit anderen Kastenordnungen auf Anfrage lieferbar.  
Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm  
Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm

326 x 471 x 185

St.

## **17-0-17048**

17-0-17058 B x H x T (in mm) Bestell-Nr.

## **Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, 19 Liter**

komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet,  
RSA2-Namensschild Kunststoff,  
Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm,  
Klappe 335 x 50 mm

Auch mit anderen Kastenordnungen auf Anfrage lieferbar.  
Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm  
Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm

436 x 361 x 185

St.

## **17-0-17058**

17-0-17049 B x H x T (in mm) Bestell-Nr.

## **Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, 25 Liter**

komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet,  
RSA2-Namensschild Kunststoff,  
mit JUMBO-Kasten,  
Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm,  
Klappe 335 x 50 mm

Auch mit anderen Kastenordnungen auf Anfrage lieferbar.  
Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm  
Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm

436 x 471 x 185

St.

---

# Produktinformation

---



**17-0-17049**

## Service

---

Unsere Serviceleistungen

- Sie erhalten zu jeder Briefkastenanlage eine genaue Beschreibung und Zeichnung incl. Bild der Anlage in der gewählten Farbe
- Angeboterstellung Werktags innerhalb von 48 Stunden unter - d.hampel.74@web.de
- Fachkundige Beratung und Planung auch per Tel. 03493 / 3498362

## verfügbare Optionen

### Kastengröße

286 x 550 x 147mm ( 18 Liter )

396 x 440 x 147mm ( 19 Liter ) (+41,73EUR)

396 x 550 x 147mm ( 25 Liter ) (+120,08EUR)

---