

Dormakaba Quattro Schließzylinder Konfigurator

Art-Nr.: Dormakaba Quattro Schließzylinder Konfigurator / GTIN: 4053042002903 / Marke: dormakaba





108,36EUR / Stück inkl. 19% USt. zzgl. Versand Lieferzeit: ca. 8 - 14 Arbeitstage















Dormakaba Quattro Schließzylinder Konfigurator

Wendeschlüssel Dormakaba

Das dormakaba Wendeschlüsselsystem quattro plus vereint komfortable Bedienung mit maßgeschneidertem Schutz für Ihre Schließanlage.

Aufgrund seiner Variabilität eignet es sich zur Absicherung und Zutrittsorganisation aller Gebäude – vom Einfamilienhaus über Wohnanlagen und öffentliche Gebäude bis hin zu Industrieobjekten.

- Hoher Sicherheitsstandard durch Einhaltung relevanter Normen wie z. B. EN 1303 und DIN 18252
- Langfristig geschützt durch das europäische Patent EP2890856B1 | Nicht in allen Ländern gültig nähere Details siehe worldwide.espacenet.com.
- Flexibel einsetzbar für einfache bis komplexe Schließanlagentypen
- Mit elektronischen Systemen von dormakaba kombinierbar

Rundumschutz serienmäßig

- Die hohe Anzahl an eingesetzten, ungeteilten Stiftpaaren und die Verwendung von gehärteten Materialien aus Stahl schützen gegen die gängigsten Öffnungsmethoden.
- Der Einsatz der Schlagmethode (Rapido-Methode) zum Öffnen des Schließzylinders ist unter realen Einsatzbedingungen nicht realistisch.

Noch mehr Ausstattung auf Wunsch

- Je nach Anforderung können weitere Sicherheitsmerkmale wie Stahllamellen, Bohr- oder Ziehschutz ausgewählt werden.
- Staub-, Insekten- oder Spritzwasserschutz helfen je nach Einbausituation.
- Mehr Komfort bieten verschiedene Drehknaufvarianten (z. B. Design-Drehknauf) und Kupplungsfunktionen (z. B. beidseitig sperrbar oder Prioritätsfunktion).

Freie Wahl bei den Schließzylindern

Das Zylinderprogramm bietet eine große Auswahl an Bauformen. Außerdem können z. B. auch Möbelzylinder, Schlüsselschalter oder Aufzugssteuerungen integriert werden. Für das passende Design haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Zylinderoberflächen.

Technische Beschreibung



Sie wollen einfach mehr Sicherheit? Konfigurieren Sie Ihren Schließzylinder passend für Ihren Anforderungen

Rundumschutz serienmäßig

- Die Anzahl an eingesetzten, ungeteilten Stiftpaaren und die Verwendung von gehärteten Materialien aus Stahl schützen gegen die gängigsten Öffnungsmethoden.
- Der Einsatz der Schlagmethode (Rapido-Methode) zum Öffnen des Schließzylinders ist unter realen Einsatzbedingungen nicht realistisch.

Noch mehr Ausstattung auf Wunsch

- Je nach Anforderung können weitere Sicherheitsmerkmale wie Stahllamellen, Bohr- oder Ziehschutz ausgewählt werden.
- Staub-, Insekten- oder Spritzwasserschutz helfen je nach Einbausituation.
- Mehr Komfort bieten verschiedene Drehknaufvarianten (z. B. Drehknauf) und Kupplungsfunktionen (z. B. beidseitig sperrbar oder Prioritätsfunktion).

Freie Wahl bei den Schließzylindern

Das Zylinderprogramm bietet eine große Auswahl an Bauformen. Außerdem können z. B. auch Möbelzylinder, Schlüsselschalter oder Aufzugssteuerungen integriert werden. Für das passende Design haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Zylinderoberflächen.

Modularer Aufbau. Maximale Flexibilität Schnell und kostengünstig anpassbar

Das gemini plus Wendeschlüsselsystem bieten hohe Investitionssicherheit, auch wenn sich Anforderungen über die Jahre ändern.

Ein modularer, aufwärtskompatibler Systemaufbau ermöglicht ein schnelles und einfaches Umbauen der Zylinder in anderen Längen und Typen.

So lässt sich der bestehende Zylinder z. B. für eine neue Eingangstür mit wenig Aufwand an eine neue Länge anpassen oder mit einem eleganten Drehknopf versehen.

Vielfalt bei den Schlüsseln. Mehr Klarheit durch Farbe

Wählen Sie Form und Funktion der Schlüssel

- Standardschlüssel mit Smartkey-Clip
- Schlüssel mit Largekey-Clip
- Schlüssel mit langer Reide
- Schlüssel mit RFID-Transponderclip zur Integration in elektronische Systeme zur Zutrittskontrolle

Farben als optische Orientierungshilfe


- Standardschlüssel in 12 Farben erhältlich
- Schlüssel mit Largekey-Clip in 12 Farben erhältich
- RFID-Transponderclips mit 6 farbigen Ring-Elementen erhältlich

Technische Zeichnungen

Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba




Halbzylinder




Doppelzylinder






Knaufzylinder






Hebelzylinder




Hangschloss





Außenzylinder






Schließwege für Hebelzylinder

Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba





Schlüsselformen / Farben der Schlüsselreide

Gemini plus Konfigurator Wendeschlüsselsystem Dormakaba



Schlüssel mit verschiedenen Formen und Funktionen



Farben als optische Orientierungshilfe



verfügbare Optionen

Schließungsart

Einzel Schließend Gleich Schließend Erweiterung Serien Schließung (+35,70EUR)

Zylinderart

Halbzylinder	Doppelzylinder	Knaufzylinder	Hangschloss	Briefkasten Schloss	Freilauf Zylinder	
	(+10,12EUR)	(+10,12EUR)	(+1,19EUR)	(-17,85EUR)	(+57,36EUR)	

Zylindermaß Außen

30mm



30 mm

35 mm

25 mm

35mm (+4,76EUR)

40mm (+9,52EUR)

45mm (+14,28EUR)

50mm (+19,04EUR)

55mm (+23,80EUR)

60mm (+28,56EUR)

65mm (+33,32EUR)

70mm (+38,08EUR)

Zylindermaß Innen

30mm

15mm (+4,76EUR)

10mm

35 mm (+14,28EUR)

35mm (+4,76EUR)

40mm (+9,52EUR)

45mm (+14,28EUR)

50mm (+19,04EUR)

55mm (+23,80EUR)

60mm (+28,56EUR)

65mm (+33,32EUR)

70mm (+38,08EUR)

Zylinderausstattung

ohne N&G Funktion

N&G Funktion (+5,95EUR)

Freilauffunktion

Zylinderausführung

Standard

VDS - B (+23,80EUR)

VDS - BZ (+47,60EUR)

Knaufform

Rändelknauf

D-Line-Knauf

Megaknauf

Bügelhöhe

Bügelhöhe 25mm / ohne Schließzwang

Bügelhöhe 25mm / mit Schließzwang

Bügelhöhe 50mm / ohne Schließzwang (+11,90EUR)

Bügelhöhe 50mm / mit Schließzwang (+11,90EUR)

Bügelhöhe 76mm / ohne Schließzwang (+17,85EUR)

Bügelhöhe 76mm / mit Schließzwang (+17,85EUR)



Schlüsselanzahl

3

Reidendesign

Dunkelblau = DB	Dunkelgrün = DG	Dunkelviolett = DV	Dunkelrot = DR	Hellblau = HB	Hellgrün = HG
Gelb = GE	Hellviolett = HV	Orange = OR	Schwarz = SW	Weiß = WE	

Schließwegauswahl

Schließweg A

Schließweg B

Schließweg C

Schließweg D

Schließweg E

Schließweg F

Schließweg G

Schließweg H

Türstärke

28mm

29mm

30mm

31mm 32mm

33mm

34mm

35mm

36mm

37mm

38mm

39mm

40mm

41mm

42mm

43mm

44mm

45mm

46mm

47mm 48mm

49mm

50mm

51mm

52mm

53mm

54mm

55mm



- 56mm
- 57mm
- 58mm
- 59mm
- 60mm
- 61mm (+5,95EUR)
- 62mm (+5,95EUR)
- 63mm (+5,95EUR)
- 64mm (+5,95EUR)
- 65mm (+5,95EUR)
- 66mm (+5,95EUR)
- 67mm (+5,95EUR)
- 68mm (+5,95EUR)
- 69mm (+5,95EUR)
- 70mm (+5,95EUR)
- 71mm (+5,95EUR)
- 72mm (+5,95EUR)
- 73mm (+5,95EUR)
- 74mm (+5,95EUR)
- 75mm (+5,95EUR)
- 76mm (+5,95EUR)
- 77mm (+5,95EUR)
- 78mm (+5,95EUR)
- 79mm (+5,95EUR)
- 80mm (+5,95EUR)
- 81mm (+5,95EUR)
- 82mm (+5,95EUR)
- 83mm (+5,95EUR)
- 84mm (+5,95EUR)
- 85mm (+5,95EUR) 86mm (+5,95EUR)
- 87mm (+5,95EUR)
- 88mm (+5,95EUR)
- 89mm (+5,95EUR)
- 90mm (+5,95EUR)
- 91mm (+5,95EUR)
- 92mm (+5,95EUR)
- 93mm (+5,95EUR)
- 94mm (+5,95EUR)
- 95mm (+5,95EUR)
- 96mm (+5,95EUR)
- 97mm (+5,95EUR)
- 98mm (+5,95EUR)
- 99mm (+5,95EUR)
- 100mm (+5,95EUR)
- 101mm (+5,95EUR)
- 102mm (+5,95EUR)
- 103mm (+5,95EUR)
- 104mm (+5,95EUR)
- 105mm (+5,95EUR)



106mm (+5,95EUR)

107mm (+5,95EUR)

108mm (+5,95EUR)

109mm (+5,95EUR)

110mm (+5,95EUR)

111mm (+5,95EUR)

112mm (+5,95EUR)

113mm (+5,95EUR) 114mm (+5,95EUR)

115mm (+5,95EUR)

Sicherungskarte

mit Sicherungskarte

Sicherungskarte muss eingesendet werden !!!